


Catálogo Mangueira Vapor Frigorífico de TPE





Mangueira Vapor Frigorífico de TPE (Elastômero Termoplástico)

Mangueira Vapor Frigorífico de TPE
(Elastômero Termoplástico) para Limpeza

Recomendações de Uso:

As mangueiras Vapor Frigorífico **são atóxicas** e recomendadas para passagem de água (e outros fluidos inorgânicos, tais como ácidos e bases) a média pressão e alta temperatura;

Ideal Para:

- Frigoríficos em geral;
- Setores de produção;
- Locais em que são manuseados alimentos;

Temperatura:

- Para uso contínuo entre -10°C a 90°C

Características Técnicas:

- Possui alta resistência aos detergentes;
- Baixo atrito em contato com a água;
- Transferência Insípida e Inodora;
- Resistência: abrasão, raios ultravioleta, gorduras vegetais e animais;
- Alta flexibilidade no arraste;
- Fabricado em 2 tramas de fio poliéster;



Diâmetro Nominal	Diâmetro Interno	Diâmetro Externo	Espessura	Comprimento do Rolo	Cor	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura	Volume
Pol.	mm.	mm.	mm.	m.		PSI	PSI	m ² / rolo
1/2"	12,7	18,2	5,5	50	Branca	500	1300	0,12
3/4"	19,1	30,5	5,5	50	Branca	430	1290	0,18

Em caso da necessidade de outro tipo de mangueira que não consta neste catálogo, entre em contato com nosso departamento técnico.



DL SEALS

TECNOLOGIA EM VEDAÇÕES



11-2629 5374



vendas@dlseals.com.br



dlseals.com.br



Rua Sílvia, 2122 - São Caetano do Sul, SP - CEP-09571-485